

Soluciones Residenciales



Solución **Integral**

Una **solución integral**
bajo la misma **marca**

Solución
Residencial



Solución
Comercial-Industrial



Solución de **Seguridad
y Automatización**



**Leviton Advanced
Lighting**



Solución
Sustentable



Soluciones de
Cableado Estructurado



Índice

Renu	03
Decora	05
Modular Plus	09
Modular Ultra	13
Módulos para modular Ultra y modular Plus	15
Cien	19
Complementos ideales para el hogar	22
Videointercomunicador bRED	22



Seguridad en todo momento

1 Supresores

Protege a tus equipos de sobretensiones
PAG 22




2 USB

Carga rápida de tus equipos y la seguridad de tus dispositivos
PAG 8




3 Dimmer Bluetooth

Atenua y controla tu iluminación desde el celular
PAG 6



4 GFCI auto-monitoreo

Protege tu vida de choques eléctricos en áreas húmedas
PAG 8



5 AFCI

Previene incendios eléctricos generados por arcos de energía peligrosos en el cableado
PAG 8



6 TR

Evita accidentes, protege a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos.
PAG 19



7 Sensor de humedad

Controla de forma automática el nivel de humedad.
PAG 22



8 Lámpara con sensor

Ideal para clóset, enciende la iluminación automáticamente
PAG 23



Renu

Tonos **únicos** para espacios **originales**.

- **Renu** es una nueva forma de renovar tu ambiente al instante.
- **Gran diversidad de colores** tanto en placas y módulos. Ideales para combinar con tu decoración.
- **Línea enfocada** a diseñadores de interiores, arquitectos y grandes remodelaciones.
- Se puede complementar con dispositivos **Decora®**.


Placas




Placa de 1 ventana
Cat. REWP1



Placa de 2 ventanas
Cat. REWP2



Placa de 3 ventanas
Cat. REWP3



Placa de 4 ventanas
Cat. REWP4

20 colores



Deep Garnet (DG)



Navajo Sand (NS)



Fresh Pink Lemonade (FP)



Rich Navy (RN)



Red Delicious (RE)



Whispering Wheat (WG)



Dapper Tan (DT)



Sea Spray (SE)



Toasted Coconut (TC)



Warm Caramel (WC)



Corn Silk (CS)



Prairie Sage (PS)



White on White (WW)



Walnut Bark (WB)



Gold Coast White (GC)



Pebble Gray (PG)



Café Latte (CA)



Granny Smith Apple (GS)



Wood Smoke (WS)



Onyx Black (OB)

Interruptores y Dimmers



Interruptor sencillo
15A 120/277VAC
Cat. RE151
Interruptor 3 vías
15A 120/277VAC
Cat. RE153
Interruptor 4 vías
15A 120/277VAC
Cat. RE154

Kit cambio de color:
RK15X



Interruptor doble
15A 120/277VAC
Cat. RE634

Kit cambio de color:
RK634



Dimmer con LED
indicador 300W
120V~ - LED
dimmeable
Cat. REL06

Kit cambio de color:
RKDMD



Módulo Televisión y
Teléfono
Cat. RE640-2



Adaptador para
accesorios
Línea Decora®
Cat. REA00

Contactos



Receptáculo dúplex
con Tamper Resistant
15A 125V~
Cat. RER15

Kit cambio de color:
RKR15



Receptáculo dúplex
con Tamper Resistant
20A 125V~
Cat. RER20

Kit cambio de color:
RKR20



Receptáculo
dúplex GFCI con
automonitoreo y
Tamper Resistant
15A 125V~
Cat. RGF15

Kit cambio de color:
RKG15



Receptáculo
dúplex GFCI con
automonitoreo y
Tamper Resistant
20A 125V~
Cat. RGF20

Kit cambio de color:
RKG20

Dispositivos diversos

Contamos con la certificación de:



Protege a tus niños,
crea un hogar **seguro**.

Los colores pueden variar con respecto al original.

Decora

La preferida de los **diseñadores.**

- Diseño elegante y moderno para resaltar cualquier espacio.
- La línea más completa de dispositivos para el hogar. Desde apagadores hasta dimmers y sensores.
- Productos que protegen a tu familia de choques eléctricos y a tus equipos de sobrecargas.
- Dispositivos de carga que ayudan a prolongar la vida útil de la batería de tus equipos electrónicos.

Placas



Placa de 1 ventana
sin tornillos
Cat. 80301-S



Placa de 2 ventanas
sin tornillos
Cat. 80309-S



Placa de 1 ventana
con tornillos
Cat. 80401



Placa de 1 ventana
acero inoxidable con
tornillos
Cat. 84401-40

* En las páginas 12 y 15 de modulares encontrarás las piezas disponibles que son compatibles con estos dispositivos.

6 Colores



Marfil (I)



Blanco (W)



Café (O)



Negro (E)



Gris (GY)



Amendra claro (T)

Apagador y Dimmer Digital Bluetooth

Dimmer digital
con barra
deslizable lateral y
temporizador
3 vías 120V~
Incandescente
1000W LED y
Ahorradores 450W
Cat. DDMX1-BLZ



Interrupción digital
y temporizador
3 vías 120V~
Incandescente 1800W
LED y Ahorradores
600W
Cat. DDS15-BDZ



Los colores pueden variar
con respecto al original.

Interruptores



Interruptor sencillo
15A 120/277V~
Cat. 5601-2
Iluminado*
Cat. 5611



Interruptor 3 vías
15A 120/277V~
Cat. 5603-2
Iluminado*
Cat. 5613



Interruptor 4 vías
15A 120/277V~
Cat. 5604-2



Interruptor doble
sencillo
15A 120/277V~
Cat. 5634



Interruptor doble
3 vías
15A 120/277V~
Cat. 5643



Interruptor doble
sencillo y 3 vías 15A
120/277V~
Cat. 5641



Interruptor triple
sencillo
15A 120/277V~
Cat. 1755



Interruptor con
luz piloto 20A
120/277V~
Cat. 5631-2



Interruptor
momentáneo para
timbre 3A-24V~ AC/DC
Cat. 56080-2



Interruptor sencillo
con luz LED guía 15A
120/277V~
Cat. 6526



Receptáculo sencillo
TR con luz LED guía
15A 125V~
Cat. T6525



Luz LED guía
120V~
Cat. 6527

*Interruptores no compatibles con focos ahorradores y LEDs

Receptáculos



Interruptor y
receptáculo
15A 120/125V~
Cat. 5625



Receptáculo dúplex
2P 3H 15A 125V~
Cat. 5325



Receptáculo dúplex
decora plus
15A 125V~
Cat. 16252

20A 125V~
Cat. 16352



Receptáculo dúplex
universal
2P 3H
15A 250V~
Cat. 5825



Receptáculo dúplex
con supresor de picos
con placa
15A 125V~
Cat. 5280

*Para seleccionar el color, revisar página 5

**Los módulos y las placas se venden por separado

Los colores pueden variar con respecto al original.

Receptáculos con automonitoreo GFCI Falla a Tierra / AFCI Contra Arcos Eléctricos



Receptáculo sencillo con led indicador GFCI/TR e interruptor con placa sin tornillos 15A 125V~
Cat. GFSW1



Receptáculo dúplex con led indicador GFCI/TR con placa 15A 125V~
Cat. GFTR1



Receptáculo dúplex con led indicador GFCI/TR audible con placa 15A 125V~
Cat. GFTA1



Receptáculo dúplex con led indicador AFCI/TR con placa 15A 125V~
Cat. AFTR1



Receptáculo dúplex con led indicador GFCI con placa 15A 125V~
Cat. GFNT1

Cargadores USB



2 Puertos USB y receptáculo sencillo Tamper Resistant 15A 125V~
Cat. T5631



2 Puertos USB y receptáculo dúplex Tamper Resistant 15A 125V~
Cat. T5632



4 puertos USB 25W 125V~
Cat. USB4P

Contamos con la certificación de:



Dispositivos diversos



Coaxial
Cat. 40681



Teléfono 4 conductores
Cat. 40649



Teléfono y coaxial
Cat. 41658



Pasacable
Cat. 80400



Ciega
Cat. 80414

Los colores pueden variar con respecto al original.

*Para seleccionar el color, revisar página 5

Dimmers Universales



Botón deslizable con interruptor delgado incandescente 600W Ahorradores | LED 150W 3 vías 120V~ Cat. 6674-POW



Botón deslizable con interruptor incandescente 600W Ahorradores | LED 150W 3 vías 120V~ Cat. IPL06-10Z



Interruptor decora sencillo / 3 vías con barra para atenuación lateral 600W incandescente 300W LED 300W Ahorradores 120V~ Cat. DSL06-1LZ



Interruptor decora sencillo / 3 vías con barra para atenuación lateral 1000W incandescente 450W LED 450W Ahorradores 120V~ Cat. DSM10-1LZ

*Revisar la compatibilidad con las marcas de luminarias y de la conexión eléctrica.

Sensores Universales



Sensor Universal 120V~ 60Hz 180° PIR Auto ON* 150W LED | CFL 300W Incand. 1/6 hp 2.5A 1P encendido relay requiere tierra Cat. IPS02



Sensor Universal 120V~ 60Hz 180° PIR Auto ON* 150W LED | CFL 600W Incand. 1/6 hp 5A 1P encendido relay requiere tierra Cat. IPS05



Sensor Universal 120V~ 60Hz 180° PIR Auto ON* 150W LED 600W Incand. 1P, 3 vías encendido triac no requiere tierra Cat. IPS06



Sensor Universal con Dimmer 120V~ 60Hz 180° PIR Auto ON* 150W LED 600W Incand. 1P, 3 vías encendido triac no requiere tierra Cat. IPSD6

*No requieren neutro

*Revisar la compatibilidad con las marcas de luminarias y de la conexión eléctrica.

Sensor Humedad

Sensor de humedad y control de ventilador 600W Incandescente 150W Ahorradores | LED 1/6th hp 1P 120V~ 60Hz Cat. IPHS5-1L



Los colores pueden variar con respecto al original.

Sensor Exterior

Sensor para exterior 500W, 120V~ 150° Cat. RS110-10F



Modular Plus

Colores **brillantes**
que funcionan

- Amplia gama de colores metalizados que no se degradan con el sol.
- Placas compatibles con módulos **Decora®**.
- Contactos con protección para niños.
- Facilidad para crear tus propias combinaciones.
- Material que no propaga la flama.

Placas



1 módulo



2 módulos



3 módulos



Ciega

15 Colores



Blanco



Champagne



Aluminio



Aluminio Brillante



Anodizado



Marfil



Grafito



Naranja Victoria



Bronce Claro



Gris Metalizado



Verde Giotto



Rojo Terracota



Lila



Rosa Viejo



Azul Mallorca

*Los colores pueden variar con respecto al original.

Placas



Blanco

1 módulo
X54-25000-OB1
2 módulos
X55-25000-OB2
3 módulos
X52-25000-00B
Ciega
X57-25000-0BC



Marfil

1 módulo
X58-25000-0M1
2 módulos
X59-25000-0M2
3 módulos
X53-25000-00M
Ciega
X61-25000-0MC



Azul Mallorca

1 módulo
X17-25000-AM1
2 módulos
X18-25000-AM2
3 módulos
X19-25000-AM3
Ciega
X21-25000-AMC



Champagne

1 módulo
X04-25000-CH1
2 módulos
X05-25000-CH2
3 módulos
X06-25000-CH3
Ciega
X08-25000-CHL



Grafito

1 módulo
X11-25000-GR1
2 módulos
X12-25000-GR2
3 módulos
X13-25000-GR3
Ciega
X15-25000-GRC



Aluminio

1 módulo
X90-25000-AL1
2 módulos
X99-25000-AL2
3 módulos
X10-25000-0AL
Ciega
X91-25000-ALC



Rojo Terracota

1 módulo
X27-25000-RT1
2 módulos
X28-25000-RT2
3 módulos
X29-25000-RT3
Ciega
X31-25000-RTC

* Los colores pueden variar con respecto al original.



Placas



Naranja Victoria

3 módulos
X32-25000-0NV



Bronce claro

3 módulos
X03-25000-0BC



Gris metalizado

3 módulos
X09-25000-0GM



Verde giotto

3 módulos
X51-25000-VG3



Aluminio brillante

3 módulos
X65-25000- ALB



Anodizado Oscuro

3 módulos
X02-25000- 0AO




Lila

3 módulos
X50-25000- PLI



Rosa viejo

3 módulos
X47-25000- PRV



*Los colores pueden variar con respecto al original.



Placas para accesorios Decora®



Blanco

X62-25000- D0B



Marfil

X63-25000- D0M




Aluminio

X86-25000- GFA



Champagne

X85-25000- GFC



* Las placas se venden por separado.
Estas placas son compatibles
con los módulos Decora®.



Los colores pueden variar respecto al original.

Modular Ultra

Seguridad a todo color

- Gama de colores en acabados mate que no se degradan con el sol.
- Placas compatibles con módulos **Decora®**.
- Contactos con protección para niños.
- Facilidad para crear tus propias combinaciones.
- Material que no propaga la flama.

Placas



1 módulo



2 módulos



3 módulos



Ciega

9 Colores



Blanco



Aluminio



Anodizado Oscuro



Marfil



Grafito



Blanco Perlado



Chocolate



Bronce Claro



Champagne

*Los colores pueden variar con respecto al original.

Placas



Marfil

1 módulo
X07-27000-0M1
2 módulos
X08-27000-0M2
3 módulos
X09-27000-0M3
Ciega
X10-27000-0MC



Chocolate

1 módulo
X43-27000-001
2 módulos
X44-27000-002
3 módulos
X45-27000-003
Ciega
X46-27000-00C



Aluminio

1 módulo
X13-27000-AL1
2 módulos
X14-27000-AL2
3 módulos
X15-27000-AL3
Ciega
X16-27000-ALC



Blanco perlado

1 módulo
X23-27000-BP1
2 módulos
X24-27000-BP2
3 módulos
X25-27000-BP3
Ciega
X26-27000-BPC



Blanco

1 módulo
X01-27000-0B1
2 módulos
X02-27000-0B2
3 módulos
X03-27000-0B3
Ciega
X04-27000-0BC



Bronce claro

1 módulo
X33-27000-BC1
2 módulos
X34-27000-BC2
3 módulos
X35-27000-BC3
Ciega
X36-27000-BCC



Champagne

1 módulo
X18-27000-CH1
2 módulos
X19-27000-CH2
3 módulos
X20-27000-CH3
Ciega
X21-27000-CHC



Anodizado oscuro


1 módulo
X28-27000-AO1
2 módulos
X29-27000-AO2
3 módulos
X30-27000-AO3
Ciega
X31-27000-AOC



Grafito

1 módulo
X38-27000-OG1
2 módulos
X39-27000-OG2
3 módulos
X40-27000-OG3
Ciega
X41-27000-OGC

*Los colores pueden variar con respecto al original.



Placas para accesorios Decora®



Blanco

X06-27000- BGF



Marfil

X12-27000- MGF



Aluminio

X17-27000- AGF

*Placas son compatibles con los módulos Decora®.

Módulos Plus y Ultra

4 Colores



Blanco



Gris



Marfil



Negro

Interruptores



Sencillo
16A 250V~
X00-INTER-00B
X01-INTER-00M
X02-INTER-00N
X03-INTER-00G



Sencillo iluminado*
16A 250V~
X05-INTER-LUB
X04-INTER-LUM
X07-INTER-LUN
X06-INTER-LUG



3 Vías
16A 250V~
X09-INTER-COB
X10-INTER-COM
X11-INTER-CON
X12-INTER-COG



3 Vías iluminado*
16A 250V~
X22-INTER-CLB
X13-INTER-CLM
X14-INTER-CLN
X15-INTER-CLG



4vías
16A 250V~
X25-INTER- CIB
X26-INTER- CIM
X27-INTER- CIN
X28-INTER- CIG

*Interruptores no compatibles con focos ahorradores y leds

*Los colores pueden variar con respecto al original.

Dimmers y Control de Ventilador



Dimmer giratorio

2 módulos
400W 120V~
X03-DIMR2-11B
X04-DIMR2-11M
X05-DIMR2-11N
X06-DIMR2-11G



Dimmer giratorio

1 módulo
150W 120V~
X00-DIMR1-11B
X01-DIMR1-11M
X02-DIMR1-11N
X03-DIMR1-11G



Control de ventilador

1 módulo
150W 120V~
X00-VENTI-11B
X01-VENTI-11M
X02-VENTI-11N
X03-VENTI-11G

Timbres, zumbador y comunicación



Timbre

16A 250V~
X03-PULSA-TIB
X04-PULSA-TIM
X05-PULSA-TIN
X06-PULSA-TIG



Timbre Iluminado

16A 250V~
X26-PULSA-TLB
X07-PULSA-TLM
X08-PULSA-TLN
X09-PULSA-TLG



Zumbador

6W 120V~
X10-MODUL-CHB
X11-MODUL-CHM
X12-MODUL-CHN
X13-MODUL-CHG



Telefónico CAT. 3

X00-URJ11-00B
X01-URJ11-00M
X02-URJ11-00N
X03-URJ11-00G



Datos CAT. 5

X00-URJ45-00B
X01-URJ45-00M
X02-URJ45-00N
X03-URJ45-00G



Coaxial

X00-TVMOD-00B
X01-TVMOD-00M
X02-TVMOD-00N
X03-TVMOD-00G

Varios



Módulo Quick-Port*

X00-QUICK-Q1B
X01-QUICK-Q1M
X02-QUICK-Q1N
X03-QUICK-Q1G



Ciego

X00-MODUL-CIB
X01-MODUL-CIM
X02-MODUL-CIN
X03-MODUL-CIG



Pasacable

X06-MODUL-PCB
X04-MODUL-PCM
X08-MODUL-PCN
X05-MODUL-PCG

*Compatible con Jacks NS

Los colores pueden variar respecto al original.

Receptáculos



Sencillo con tierra

2P 3H
15A 127VAC
X12-OTOMA-PCB
X13-OTOMA-PCM
X14-OTOMA-PCN
X15-OTOMA-PCG



Sencillo sin tierra

2P 3H
15A 127VAC
X25-OTOMA-PSB
X16-OTOMA-PSM
X17-OTOMA-PSN
X18-OTOMA-PSG



Dúplex con tierra

15A 125-250VAC
X52-OTOMA-PCB
X53-OTOMA-PCM
X54-OTOMA-PCN
X55-OTOMA-PCG

Receptáculos con placas



Dúplex con tierra

15A 125-250VAC
Con placa Modular Ultra
X02-UTOMA-PCB
X03-UTOMA-PCM



Dúplex con tierra

15A 125-250VAC
Con placa Modular Plus
X02-OTOMA-PCB
X03-OTOMA-PCM
X05-OTOMA-PCG



Receptáculo con Tamper Resistant



**Tamper Resistant
Dúplex con tierra**

15A 125V~
X00-TRT0M-TRB
X01-TRT0M-TRM
X02-TRT0M-TRN
X03-TRT0M-TRG

Evita accidentes
protege a los niños
de choques eléctricos
por introducir objetos
metálicos en los
contactos.



**Busca las
iniciales TR**



Contamos con la certificación de:



Receptáculos con placa




**Tamper Resistant
Dúplex con tierra**

15A 125V~
Modular Ultra
X10-TRDUP-TUB
X11-TRDUP-TUM




**Tamper Resistant
Dúplex con tierra**

15A 125V~
Modular Plus
X10-TRDXP-TRB
X11-TRDXP-TRM



Montaje seguro de máxima sencillez

Los módulos cuentan con un sistema **prensacable** para conductores rígidos o flexibles, logrando una conexión segura, rápida y sencilla.



1 Inserte el cable en el sistema prensacable



2 Introduzca el módulo en el chasis



3 Monte la placa en el chasis ya armado



4 Listo!

Cien

Porque **nunca falla**

- Diseño sencillo y elegante que se adapta a cualquier ambiente residencial.
- Desarrollada para una fácil instalación en cualquier tipo de construcción
- Receptáculos de protección para niños.
- Placas compatibles con **Decora®**.
- Material no propagador de flama.
- Los colores no se degradan con el sol.



1 módulo

C10-PLA01-BLA



2 módulos

C10-PLA02-BLA



3 módulos

C10-PLA03-BLA



Pasacable

C10-OPLAP-BLA



Ciega

C10-OPLAC-BLA



Accesorios Decora®

C10-PLAFT-BLA

*BLA = Blanco

2 Colores

Placas - Blanco o Marfil



1 módulo

C11-PLA01-MAR



2 módulos

C11-PLA02-MAR



3 módulos

C11-PLA03-MAR



Pasacable

C11-OPLAP-MAR



Ciega

C11-OPLAC-MAR



Accesorios Decora®


C11-PLAFT-MAR

*MAR = Marfil



Los colores pueden variar respecto al original.

Interruptores




Sencillo

10A 250V~
C10-INTSE- BLA
C11-INTSE- MAR



3 vías

10A 250V~
C10-INT03- BLA
C11-INT03- MAR



Sencillo iluminado*

10A 250V~
C10-INTIL-BLA
C11-INTIL-MAR



3 vías Iluminado*

10A 250V~
C10-INT3L-BLA
C11-INT3L-MAR

*Apagadores no compatibles con focos ahorradores y leds.

Dimmers*



Dimmer giratorio

3 módulos
400W 120VAC
C10-DIM03- BLA
C11-DIM03- MAR



Dimmer giratorio

1 módulo
150W 120VAC
C10-DIMER- BLA
C11-DIMER- MAR

*Compatible solo con focos incandescentes.

Control de Ventilador



Control de ventilador

150W 120VAC
C10-CVENT- BLA
C11-CVENT- MAR

*Compatible solo con focos incandescentes.

Timbres y Zumbador



Timbre*

10A 250V~
C10-PULSE- BLA
C11-PULSE- MAR



Timbre iluminado

10A 250V~
C10-PULIL-BLA
C11-PULIL- MAR



Zumbador

C10-ZUMBA- BLA
C11-ZUMBA- MAR

*No compatible con focos ahorradores y leds.

De Comunicación



Telefónico CAT. 3

C10-ORJ11- BLA
C11-ORJ11- MAR



Datos CAT. 5

C10-ORJ45- BLA
C11-ORJ45- MAR



Coaxial

C10-TVCAB- BLA
C11-TVCAB- MAR

Varios



Módulo Quick-Port*

C10-QUICK- BLA
C11-QUICK- MAR



Ciego

C10-CIEGO-BLA
C11-CIEGO-MAR



Pasacable

C10-OPASA- BLA
C11-OPASA- MAR

*Compatible con Jacks NS

Receptáculos



Polarizado sin tierra

15A 125-250V~
C10-TOMST-BLA
C11-TOMST-MAR



Polarizado con tierra

15A 125-250V~
C10-TOMCT-BLA
C11-TOMCT-MAR



Tipo F, Schuko

16A 250V~ 50/60Hz
C10-SHUKO-BLA
C11-SHUKO-MAR



Tipo L, 3 Pines

10A 250V~
C10-3PINS- BLA
C11-3PINS- MAR

Receptáculos con placa



Tamper Resistant Polarizado dúplex con tierra

15A 125-250V~
C10-TRDPT- BLA
C11-TRDPT-MAR



Polarizado dúplex con tierra

15A 125-250V~
C10-TCT2P- BLA
C11-TCT2P- MAR

Evita accidentes

protege a los niños de choques eléctricos por introducir objetos metálicos en los contactos.



Busca las iniciales TR



Complementos

que **no pueden faltar** en tu hogar

Supresores de Picos



Barra 6 contactos
15A 120V~ 25KA
Cat. S1000-PS



Barra 9 contactos
15A 120V~ 62.5KA
Cat. S2000-PS



Monofásico 3 Hilos
120/240V~
48KA NEMA 4X
Cat. 51110-SRG

Video intercomunicador **b-RED**

- Kit con monitor a color y frente de calle
 - Hasta 4 extensiones de intercomunicación
 - Manos libres
- Cat. VK01-US

Intertek



Lámparas para closet



Lámpara con foco ahorrador y sensor
13W/60Hz
Cat. 9863-OCC



Lámpara con foco ahorrador
13W/60Hz
Cat. 9860-LHG






Receptáculo dúplex
15A 125V~
Cat. 5320- WCP



Placa dúplex horizontal para exterior
Cat. 4976-GY



Portalámpara
660W 250V~
Cat. 49875-2 (Cerámica)
Cat. 8829-CW1 (Plástico)



Oficinas México

Zona Centro

Oficinas Comerciales
 Av. Santa Fe 94 Torre A Piso 8
 Col. Zedec Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón, Ciudad de México
 +52 (55) 5081 2270

CEDIS (Centro de Distribución)
 Lago Tana No. 43 Col. Huichapan, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
 +52 (55) 5082 1040

Zona Sureste

Andres García 123 P.B.
 Col. 1ro de Mayo. Villahermosa, Tab.
 +52 (993) 354 5093

Av. Nader Esq. Huachinango, SM 3, Mz 6,
 Lt 111, Oficina 3, Cancún Quintana Roo.
 +52 (998) 892 1332

Zona Norte

Nevado de Colima No.301
 Col. Urdiales, Monterrey, N.L.
 +52 (81) 8311 7697 / +52 (81) 8373 4870

Zona Occidente

Av. Adolfo López Mateos Sur 1480 PH
 Col. Chapalita Inn, Zapopan Jalisco.
 +52 (33) 3630 9838 / +52 (33) 3121 4710

Zona Baja

Calle Dátil No. 15675 Col. Lomas de la Amistad, Tijuana, B.C.
 +52 (664) 660 7042 ext. 170

Internacionales

infocolombia@leviton.com

Bogotá D.C

Cra 7 #99-53 Torre2, Piso3,
 Edificio Corpbanca
 (57)(1)7436045

Medellin

Celular: +57 301 293 8491

Centro, Sudamérica y Caribe

+52 (55) 5081 2270