




# LEDVANCE® FOCOLUM

## 3.3W / 4.5W

### 100-240V 3000K



#### Beneficios

- ✓ Producto económico
- ✓ Foco ajustable a 180° 
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación
- ✓ Certificación NOM

**ECONOMÍA**

**90%**

**VIDA ÚTIL**  
**25 000 hrs**



#### Aplicaciones



Ambiente  
Residencial



Pasillos



Despensa



Recámara



Sala




## Características del Producto

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Potencia Nominal                          | 3.3W / 4.5W                         |
| Equivalencia                              | 1 x Halógena 35W / 1 x Halógena 50W |
| Tensión Nominal                           | 100-240V                            |
| Flujo Luminoso                            | (3.3W) 270 lm / (4.5W) 450 lm       |
| Eficiencia                                | (3.3W) 80 lm/W / (4.5W) 100 lm/W    |
| Temperatura de Color                      | 3 000 K                             |
| Índice de Reproducción de Color (IRC)     | >80                                 |
| Factor de Potencia                        | 0.4                                 |
| Ángulo de Apertura                        | (3.3W) 36° / (4.5W) 42°             |
| Vida útil                                 | 25 000 horas                        |
| Atenuable                                 | No                                  |
| Índice de Protección                      | IP20                                |
| Garantía                                  | 3 años                              |
| Mínima y Máxima Temperatura de Operación  | -20~... +40°C                       |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -20~... +80°C                       |

## Dimensiones


3.3W / 4.4W




## Datos del producto

| Clave | Descripción                   | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10        | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40        | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|-------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 86435 | LEDVANCE FOCOLUM RND 3.3W/830 | 6          | 63       | 4058075055759 | 130x160                | 93              | 4058075055766 | 235x203x150            | 683             |
| 86436 | LEDVANCE FOCOLUM SQ 4.5W/830  | 6          | 63       | 4058075055773 | 130x160                | 93              | 4058075055780 | 235x203x150            | 683             |
| 86437 | LEDVANCE FOCOLUM RND 4.5W/830 | 6          | 63       | 4058075055797 | 130x160                | 93              | 4058075055803 | 235x203x150            | 683             |

## Diagrama Fotométrico



**3.3W**



**4.5W**

## Curva Iluminación-Distancia

